《こどもの予防接種について≫

予防接種名	対象年齢 ()は望ましい時期です	標準的な回数・受け方
四種混合	【1期初回】 生後3ヶ月以上90ヶ月未満 (3から12ヶ月)	20日以上、56日までの 間隔をおいて3回接種
百日咳	(30°6127 H)	同時でのいて3回女性
破傷風	【1期追加】生後3ヶ月以上90ヶ月未満	1期初回3回終了後6か月以上、標準的には
ポリオ)	(1期初回3回終了後、12から18ヵ月後)	12から18ヶ月までの間隔をおいて1回接種

^{※4}種混合で実施しない場合は、三種混合・不活化ポリオそれぞれで実施できます。

希望する場合は、下記にお問合せ下さい。

B型肝炎	生後1歳未満		27日以上の間隔をおいて2回、3回目は
	(生後2ヶ月、3ヶ月、7点	から8ヵ月)	1回目から139日以上の間隔をおく
BCG	生後1歳未満		1回接種
	(生後5ヶ月以降8ヶ月未	≒満)	☆生後5ヶ月になったら接種しましょう
麻しん風しん	【1 期】12ヶ月以上244	ヶ月未満	1回接種
	【2 期】5歳以上7歳未	満であって、	1回接種
	次年度に就学する児	!;幼稚園年長児	
水痘			3か月以上、標準的には6か月から
			12か月の間隔をおいて2回接種
日本脳炎	【1期初回】生後6ヶ月以	上90ヶ月未満	6日以上、28日までの
	(3歳)		間隔をおいて2回接種
	【1期追加】 生後3ヶ月から90ヶ月未満		1期初回2回終了後、6か月以上標準的には
	(4歳)		概ね1年の間隔をおい1回接種
	【2 期】9歳以上13歳未満(9歳)		1回接種
	※特例措置 1 平成7年4月1日から平成19年4月1		日に生まれたお子さんで、
	1期2期の接種が終わっていない場合は20歳前		日まで接種することができます。
	※特例措置 2 平成19年4月2日から平成21年10月		11日に生まれたお子さんで、
	1期の接種が終わっていないお子さんは、9歳か		ら13歳未満の間に残りの回数を接種する
	ことができます。		
二種混合	11歳以上13歳未満 (小学6年生)		1回接種
(ジフテリア・			
破傷風)			
	小学6年生から	2価ワクチン :	1ヶ月以上の間隔をおいて2回接種した後、
子宮頸がん	高校1年生に	(サーバリックス)	1回目の接種から6ヶ月おいて3回目を接種する
予防ワクチン	相当する年齢の女子	4価ワクチン:	2ヶ月以上の間隔をおいて2回接種した後、
	(中学1年生)	(ガーダシル)	1回目の接種から6ヶ月おいて3回目を接種する

[※]希望者のみ。現在、積極的な勧奨は行っておりません。

予防接種名	()は望ましい時期です	
ヒブ	生後2ヶ月以上5歳未満	
	【初回】(2から7ヶ月)	【追加】(初回3回終了後7ヶ月から13ヶ月まで)

◎接種する月齢で接種回数が異なります。

12	X E / U/I B C I R E I M / C U V V V V		
		初回	追加
	接種を開始する年齢	標準的な回数・間隔	標準的な接種回数・間隔
	生後2から7ヶ月未満		初回終了後7ヵ月以上、
		56日の間隔をおいて3回	13ヶ月までの間隔をおいて1回
	生後7ヶ月から1歳未満	1歳に至るまでの間に27日以上、	初回終了後7ヵ月以上、
		56日の間隔をおいて2回	13ヶ月までの間隔をおいて1回
	1歳から5歳未満	1回のみ接種	

^{※1}歳未満で初回接種を開始した場合、標準的な回数を終了しないで1歳を超えたときは残りの 回数は行わない。(初回最後の接種から27日以上の間隔をおいて追加接種は可能)

なお、上記の標準的な間隔で接種できなかった場合等、不明な点は医療機関又は役場へお問合せ下さい。

予防接種名	()は望ましい時期です	
小児肺炎球菌	生後2ヶ月以上5歳未満	
	【初回】(2から7ヶ月)	【追加】(生後12ヶ月から15ヶ月まで)

◎接種する月齢で接種回数が異なります。

1×	女性 5 の万間では巨 奴が 央 なりよう。			
		初回	追加	
	接種を開始する年齢	標準的な接種回数・間隔	標準的な接種回数・間隔	
	生後2から7ヶ月未満	2歳に至るまでの間に(望ましいのは生後12月まで)	初回終了後60日以上の間隔をおいて、	
		27日以上の間隔をおいて3回	生後12ヶ月以降15ヵ月に至るまでの間に1回	
		※2回目の接種が1歳を超えたときは3回目は行わない。(追加接種は可能)		
	生後7ヶ月から1歳未満	2歳に至るまでの間に(望ましいのは生後12月まで) 初回終了後60日以上の間隔をおいて、		
		27日以上の間隔をおいて2回	生後12ヶ月以降に1回	
		※2回目の接種は2歳に至るまで。それを超えたときは行わない。(追加接種は可能)		
	1歳から2歳未満	60日以上の間隔をあけて2回		
	2歳から5歳未満	1回のみ接種		

[※]上記の標準的な間隔で接種できなかった場合等、不明な点は医療機関又は役場へお問合せ下さい。

◎予防接種料金の費用の一部を助成します。

接種を希望する方は、役場窓口で手続きを行ってください。

≪小児のおたふくかぜ≫

◎接種料金は医療機関で定める額

(3,000円の公費負担)			
対象年齢	回数		
1歳以上幼稚園年長児	1回		

≪小児のインフルエンザ≫

◎詳しくは、10月ごろお知らせします。